

Pomocný prostředek na ochranu rostlin

SANATEX VS

POMOCNÝ PROSTŘEDEK K OCHRANĚ RAN PO ŘEZU NEBO PO JINÉM MECHANICKÉM POŠKOZENÍ OVOCNÝCH, OKRASNÝCH A LESNÍCH DŘEVIN

SANATEX VS je pasta hnědé (bílošedé) barvy, charakteristického zápachu, mísitelná s vodou, nehořlavá. Používá se k ošetření poraněných stromů po řezu, po mechanickém poškození (těžba apod.) a po poškození zvěří (např. vytloukání). Prostředek se aplikuje štětcem, kartáčem nebo vhodným postřikovačem v průběhu celého roku. SANATEX VS může být aplikován i při teplotě těsně nad bodem mrazu.

Kategorie uživatelů: Bez omezení

Název a množství účinné složky: VINYL-ACETÁTOVÁ DISPERZE ... 450 g / kg

Název nebezpečné látky: směs 5-Chlor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on a 2-metyl-4-isotiazolin-3-on (3:1) ... 0,0079 %

Označení pomocného prostředku:

Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):



Varování

- H317** Obsahuje směs 5-Chlor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on a 2-metyl-4-isotiazolin-3-on (3:1).
Může vyvolat alergickou reakci.
- H412** Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

- P261** Zamezte vdechování aerosolů.
- P272** Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
- P273** Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
- P280** Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
- P302+P352** PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
- P321** Odborné ošetření (viz pokyny pro první pomoc na etiketě výrobku).
- P333+P313** Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
- P362+P364** Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
- P401** Skladujte při teplotách +5 až +30°C, odděleně od krmiv a potravin.
- P501** Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.

Doplňující údaje a informace o nebezpečnosti:

- EUH401** Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
- SP1** Neznečišťujte vody prostředkem nebo jeho obalem.

Držitel povolení: TORA, spol. s r.o., Olšík 583, Spytihněv**Evidenční číslo pomocného prostředku:** 1532-1C**Číslo šarže / Datum výroby:** Uvedeno na obalu

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při skladování v původních, neporušených obalech; teplota skladování +5°C až +30°C. Prostředek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory prostředku pro tento účel zajistí vlastník prostředku u akreditované laboratoře a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu.

Množství pomocného prostředku v obalu: 10 litrů v PP kbelíku / 1 litr v PE dóze / 2,5 litru v PE dóze.

Způsob působení: Prostředek SANATEX VS vytvoří na poškozeném povrchu dřeviny rychle zasychající vrstvu, která mechanicky brání vniknutí dřevokazných škůdců. Účinnost ošetření závisí na včasné aplikaci prostředku.

Návod k použití:

Plodina, oblast použití	Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	Ochr. lhůta	Poznámka
Lesní dřeviny	Ochrana ran po nechanickém poškození	0,5 – 1 l / 1 m ² ošetřené plochy	-	Nátěr, postřik
Okrasné dřeviny	Ochrana ran po řezu, ochrana ran po nechanickém poškození	0,5 – 1 l / 1 m ² ošetřené plochy	-	Nátěr, postřik
Ovocné dřeviny	Ochrana ran po řezu, ochrana ran po nechanickém poškození	0,5 – 1 l / 1 m ² ošetřené plochy	-	Nátěr, postřik

Upřesnění použití:

SANATEX VS je pasta hnědé (bílošedé) barvy, charakteristického zápachu, mísitelná s vodou, nehořlavá. Používá se k ošetření poraněných stromů po řezu, po mechanickém poškození (těžba apod.) a po poškození zvěří (např. vytloukání). Ošetření je třeba provést co nejdříve po vzniku poškození/řezu. Poškozená místa jsou vstupní branou pro vniknutí škůdců a infekcí. Nanesením ochranné vrstvy prostředku dojde k uzavření této cesty.

- SANATEX VS se používá zpravidla bez ředění, je mísitelný s vodou, ale zředěním se jeho účinnost podstatně snižuje. Před použitím důkladně promíchat.
- Při sanaci stromů poraněných zvěří, mechanickým poškozením při těžbě a úpravách korun stromů, se SANATEX VS nanáší na poraněná místa štětcem nebo kartáčem, případně stříkáním. K postřiku jsou vhodné ruční zádové postřikovače s membránovým čerpadlem a vířivou tryskou.
- Doporučuje se při plnění postřikovače procedit SANATEX VS sítím postřikovače.
- Prostředek může být nanášen i na vlhký (ne mokrý) podklad při teplotě nad + 5 °C (výjimečně i při teplotách těsně nad bodem mrazu). Po nanesení ale musí zaschnout, aby nebyl splaven deštěm.

Příprava aplikační kapaliny:

Pro aplikaci postřikem se prostředek mírně ředí vodou dle potřeby.

Čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku:

Všechny pomůcky, především postřikovače, musí být ihned po skončení práce důkladně vymyty vodou s přídavkem saponátu nebo 3 % roztokem sody a poté čistou vodou. Zaschlý prostředek lze velmi těžko odstranit. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

- **Ochrana dýchacích orgánů** - vzhledem k charakteru a formulaci prostředku není vyžadována.
- **Ochrana rukou** - ochranné rukavice označené grafickou značkou / piktogramem pro chemická nebezpečí.
- **Ochrana očí a obličeje:** Při aplikaci nátěrem není ochrana vyžadována, při aplikaci nástřikem a přípravě postřikové kapaliny se doporučuje použití vhodného prostředku na ochranu očí – ochranných brýlí, ochranného štítu.
- **Ochrana kůže:** ochranný pracovní oděv typu 5 nebo 6 (ČSN EN 13034+A1, ČSN EN ISO 13982-1).
- **Ochrana hlavy:** vzhledem k charakteru a formulaci prostředku není vyžadována.
- **Ochrana nohou:** doporučuje se použít gumové nebo plastové holínky nebo kotníčkovou obuv, odolnou proti promáčení, s ohledem na práci v zemědělském nebo lesnickém terénu a jako ochranu před politím/zmáčením.
- **Při práci s prostředkem SANATEX VS je zakázáno jíst, pít a kouřit.** Po skončení práce je třeba umýt ruce vodou a mýdlem, doporučuje se ošetřit pokožku reparačním krémem.

Informace o první pomoci:

- **Všeobecné pokyny:** Projeví-li se zdravotní potíže (nevolnost, nucení na zvracení, zvracení, bolesti břicha, průjemy, přetrvává-li podráždění nebo příznaky, je podezření na alergickou kožní reakci apod.) nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace ze štítku nebo bezpečnostního listu. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékařskou pomoc.
- **První pomoc při nadýchání:** Přerušete práci, zajistěte tělesný i duševní klid. Přejděte mimo ošetřovanou oblast.
- **První pomoc při zasažení kůže:** Ihned odstranit výrobek nebo kontaminovaný oděv z kontaktu s kůží. Kůži omývat důkladně tekoucí vodou s mýdlem po dobu nejméně 10 minut. V případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékařskou pomoc.
- **První pomoc při zasažení očí:** Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlažné tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat.
- **První pomoc při náhodném požití:** Ústa vypláchněte vodou; nevyvolávejte zvracení.
- **Ochrana poskytovatelů první pomoci:** Není požadována, vyhněte se zbytečnému kontaktu s materiálem, pokud je jím postižený znečištěn.
- **Při vyhledání lékařského ošetření** informujte lékaře o prostředku, se kterým postižený pracoval, a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon 24 h: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402.

Skladování:

- Prostředek skladujte v originálních obalech, v suchých, čistých, větratelných prostorech, při teplotách +5 °C až +30 °C. Výrobek nesmí zmrznout. Palety se nesmí stohovat. Chraňte před sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem. Další zvláštní požadavky nejsou známy.

Likvidace obalů a zbytků:

- **Zneškodňování prostředku:** Zabránit úniku do kanalizace. Odpad se nesmí odstraňovat uvolněním do odpadních vod. Odpad sesbírejte do pečlivě označených uzavřených nádob. Neodstraňovat současně s komunálním odpadem. Předat ke zneškodnění oprávněné firmě dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. **Název a kód odpadu:** 020108 – Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky (N).
- **Zneškodňování obalu:** Předajte k likvidaci oprávněné organizaci. Vhodné způsoby likvidace: spálení ve spalovně průmyslových/nebezpečných odpadů. **Název a kód odpadu:** 150110 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné / papírové obaly (N).
- **Další údaje:** Zbytky prostředku a znečištěné obaly jsou nebezpečný odpad. Zbytky prostředku, postřikové jichy ani oplachové vody nesmí být odstraněny uvolněním do kanalizace. S odpady nakládejte v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Oplachové vody se použijí na přípravu postřikové kapaliny.

Další údaje a upřesnění

- Výrobce ručí za kvalitu výrobku ve smyslu platné podnikové normy.
- Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím prostředku.

Verze 1.0 / 04-2020

Autor: Marek Silný, TORA, spol. s r.o.